

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Autošampón 3M™ Car Wash Soap / 39000

- Bezpečně odstraní špínu a šmouhy bez poškození ochranného vosku
- Koncentrovaný přípravek, který vystačí na 100 litrů
- Dlouho trvající bohatá pěna a příjemná vůně

Pokyny k použití

Před použitím balení důkladně protřepejte.

- A) Odlijte 30 ml koncentrovaného mycího prostředku do čistého kbelíku a doplňte 5 litry teplé vody.
- B) Vůz důkladně opláchněte vodou a odstraňte špínu nebo štěrky, které by mohly poškrábat lak.
- C) Omyjte vůz čistou měkkou houbičkou, utěrkou nebo mycí rukavicí.
- D) Důkladně opláchněte a vysušte pomocí mikrovláknové utěrky 3M™ Microfiber Detail Cloth (výr. č. 39016) nebo pomocí čisté, suché, bavlněné froté utěrky, případně jelenice.
- E) Lesk vašeho vozu snadno vylepšíte, když při sušení karoserie použijete vosk 3M™ Quick Wax (výr. č. 39034).

APPEARANCE

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Čistič skel 3M™ Glass Cleaner / 50586

- Lesk bez šmouh
- Pěna bez odkapu – drží na svislém povrchu
- Bezpečně čistí jak zatmavená, tak čirá skla
- Bezpečně čistí i plasty, chromování a kovy
-

Pokyny k použití

Před použitím balení důkladně protřepejte.

- A) Nastříkejte dostatečné množství čisticího prostředku na povrch ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Nechte čisticí prostředek chvíli pěnit.
- B) Vysušte pomocí mikrovláknové utěrky 3M™ Microfiber Detail Cloth (výr. č. 39016) nebo měkkým hadříkem, případně papírovou utěrkou. Vyleštěte čistou částí utěrky, aby se povrch leskl.



APPEARANCE

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Čistič kůže a interiérových plastů 3M™ Leather & Vinyl Restorer / 39040

- Leští, udržuje a chrání zároveň
- Obnovuje vinyl, kůži, gumu a plasty
- Nezanechává mastné skvrny
-

Pokyny k použití

A) Nastříkejte na mikrovláknovou utěrku 3M™ Microfiber Detail Cloth (výr. č. 39016) nebo čistou měkkou bavlněnou froté utěrku.

B) Otřete povrch utěrkou tak, abyste docílili jednotného vzhledu.



APPEARANCE

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Mikrovláknová utěrka

3M™ Microfiber Detail Cloth / 39016

- Unikátní extra měkká pórovitá struktura
- Ideální na lak, chromování, sklo, přístrojovou desku a jiné
- Odstraňuje zbytky vosku, laků, leštidel a otisky prstů
- Vynikající produkt určený pro použití se všemi čistícími prostředky této řady

Pokyny k použití

- A) Složte utěrku na čtverečky tak, aby byla rovná a neměla ohyby
- B) Očistěte povrch a vyleštěte
- C) Utěrku pravidelně rozbalte a znovu složte, abyste předešli poškrábání pevnými částicemi, které na sobě utěrka může zachytit

Pokyny pro praní

- A) Protože na sebe utěrka z mikrovlákna snadno váže prach a špínu, doporučujeme ji pravidelně prát
- B) Utěrku lze prát v horké vodě, čistit pomocí chloru a sušit
- C) Nepoužívejte aviváž



NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



3M
car care

Vosk 3M™ Performance Finish / 39030

- Zajistí, aby se lak vašeho vozu dlouho a intenzivně leskl
- Výjimečně dobře odpuzuje vodu
- Syntetické polymery se naváží na lak karoserie, což mu poskytuje maximální ochranu

Pokyny k použití

(Nepoužívejte na přímém slunci a neaplikujte na horký povrch.)

Omyjte a vysušte karoserii vozu pomocí autošampónu 3M™ Car Wash Soap (výr. č. 39000). Pokud je lak matný nebo zoxidovaný, použijte odstraňovač škrábanců 3M™ Scratch Remover (výr. č. 39044) po omytí vozu, ale před aplikací vosku 3M™ Performance Finish.

Ruční nanášení

- A) Jemně naneste tenkou a souvislou vrstvu lesku na nalakovaný povrch pomocí froté aplikátoru vosku nebo čisté měkké složené bavlněné froté utěrky.
- B) Odstraňte zbytky a vyleštěte pomocí mikrovláknové utěrky 3M™ Microfibre Detail Cloth (výr. č. 39016) nebo čisté měkké bavlněné froté utěrky
- C) Vosk nanášejte postupně po jednotlivých dílech karoserie

Strojové nanášení

- A) Naneste tenkou jednolitou vrstvu na nalakovaný povrch pomocí libovolné kotoučové leštičky nebo excentrické brusky s čistou měkkým molitanovým .
- B) Vyleštěte leštičkou vybavenou čistým molitanovým kotoučem nebo ručně pomocí utěrky Microfibre Detail Cloth (výr. č. 39016) nebo čisté měkké bavlněné froté utěrky
- C) vosk nanášejte postupně po jednotlivých dílech karoserie

APPEARANCE

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Rychlý vosk 3M™ Quick Wax / 39034

- Vynikající pro rychlé zvýraznění detailů exteriéru
- Ošetřit celý vůz trvá jen pár minut
- Lze aplikovat jak na mokrý, tak suchý povrch
- Po omytí dodává exteriéru lesk beze šmouh
- Obsahuje ochranný karnaubský vosk

Pokyny k použití

(Nepoužívejte na přímém slunci a neaplikujte na horký povrch.)

Příprava

- A) Před aplikací vosku 3M™ Quick Wax odstraňte z povrchu špínu a znečištění.
- B) Před použitím důkladně protřepejte.
- C) Nastříkejte vosk a vysušte pomocí utěrky 3M™ Microfibre Detail Cloth (výr. č. 39016) nebo pomocí čisté měkké bavlněné froté utěrky.
- D) Důkladně vyleštěte čistou částí hadříku nebo utěrky. Nanášejte postupně po jednotlivých dílech karoserie.

Omytí a vysušení beze šmouh

- A) Omyjte vůz pomocí mycího prostředku 3M™ Car Wash Soap (výr. č. 39000).
- B) Sušení přeskočte. Vůz není nutné sušit ani jelenicí.
- C) Před použitím důkladně protřepejte. Vosk aplikujte stejně jako u předešlého postupu a poté vyleštěte čistou suchou utěrkou 3M™ Microfibre Detail Cloth nebo měkkou bavlněnou froté utěrkou.
- D) Nanášejte postupně po jednotlivých dílech karoserie.



APPEARANCE

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Odstraňovač škrábanců

3M™ Scratch Remover / 39044

- 3M™ Scratch Remover obsahuje osvědčené a inovativní technologie používané při profesionálních opravách laku v jediném balení.
- Pro odstranění škrábanců z laku a postupné navrácení lesku karoserii využívá jemných minerálů.
- Tento přípravek neobsahuje vosk, takže škrábance nepřekrývá vrstvou vosku, ale leští. Lze bezpečně použít na všechny běžné laky

Pokyny k použití

Aplikace je snadná a rychlá:

Ruční nanášení

- A) Omyjte vůz prostředkem 3M™ Car Wash Soap a odstraňte z něj špínu a usazeniny.
- B) Na čistou mikrovláknovou utěrku naneste přípravek v množství zhruba odpovídajícím velikosti vlašského ořechu.
- C) Povrch vydrhněte krouživými pohyby dosucha.
- D) Zbytky přípravku odstraňte pomocí utěrky 3M™ Microfibre Detail Cloth. Pro ještě lepší výsledek aplikujte vosk 3M™ Performance Finish nebo 3M™ Quick Wax.

Strojové nanášení

- A) Naneste malé množství přípravku 3M™ Scratch Remover na libovolnou kotoučovou leštičku s čistým molitanovým kotoučem.
- B) Přípravek pomalu a středním tlakem aplikujte na povrch jednotlivých dílů karoserie, dokud přípravek nezaschne a škrábance nezmizí.
- C) Opakujte podle potřeby, ale vyhněte se přílišné aplikaci přípravku na kterékoli části karoserie.
- D) Zbytky odstraňte mikrovláknovou utěrkou 3M™ Microfibre Detail Cloth.

APPEARANCE

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Obnovovač pneumatik

3M™ Tyre Restorer / 39042

- Vrací pneumatikám původní neopotřebovaný vzhled
- Pneumatiky si dlouho zachovají přirozený lesk
- Jemný rozprašovač

Pokyny k použití

Upozornění: Setřete sprej z kol, poklic nebo laku pomocí čistého měkkého suchého hadříku.

Poznámka: Dbejte zvýšené opatrnosti při používání jakéhokoli produktu určeného pro automobily na pneumatiky, brzdy nebo sedadla jednostopých vozidel.

Pneumatiky

- A) Naneste tenkou jednotlou vrstvu přípravku na čistou a suchou pneumatiku.
- B) Pneumatiky otřete, aby se přípravek dostal do všech částí pneumatiky.
- C) Před jízdou nechte přípravek zaschnout.

Ozdobné lišty a gumové nárazníky

- A) Naneste přípravek na čistou měkkou bavlněnou froté utěrku.
- B) Rozetřete na tenkou jednotlou vrstvu po čistém a suchém povrchu ozdobné lišty nebo nárazníku.

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Čistič kol a pneumatik

3M™ Wheel and Tyre Cleaner / 39036

- Rychle a bezpečně vyčistí kola i pneumatiky najednou
- Odstraňuje brzdový prach, asfalt, mastnotu a nečistoty
- Vyčistí i ty nejodolnější šmouhy a odřeniny na stranách pneumatik
- Pro intenzivní lesk kol
- Bezpečné pro aplikaci na kola potažená čirým lakem

Pokyny k použití

(Čistěte kola jedno po druhém.)

Aplikace: Upozornění – Před čištěním nalakovaných kol nebo poklic si ověřte efekt činidla na na první pohled neviditelném místě.

Očistěte a vysušte. Pokud dojde k naleptání nátěru, nepokračujte.

Pneumatiky

- A) Naneste čisticí roztok rovnoměrně po celé ploše kola a pneumatiky.
- B) Vydrhněte pneumatiku tvrdým štětinovým kartáčem. Čistá kola a poklice měkkým hadříkem nebo malým měkkým kartáčkem.
- C) Důkladně omyjte silným proudem vody.

APPEARANCE